



Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели **Ford Fusion**

Сервисный интервал — 15 000 км или 1 год.

Проверка работы / регулировка стояночного тормоза (если применимо)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Замена салонного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Под капотом						
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка уровня рабочей жидкости гидроусилителя руля (долив при необходимости)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / долив (при необходимости) рабочей жидкости АКПП	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Замена свечей зажигания		✓		✓		✓
Замена свечей зажигания для версий с двигателем 1,4 л Duratec-16V с LPG	✓		✓		✓	
Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями, если предусмотрена возможность слива)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Замена топливного фильтра (версии с дизельными двигателями)			✓		✓	
Замена воздушного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Проверка зазоров клапанов для версии с двигателем Duratec-16V**							✓	
Проверка зазоров клапанов для версии с двигателем 1,4 л Duratec-16V с LPG**		✓			✓			✓
Под автомобилем								
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления		✓		✓		✓	✓	✓
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек	✓		✓		✓		✓	✓
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки)	✓		✓		✓		✓	✓
Осмотр днища кузова	✓		✓		✓		✓	✓
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Замена топливного фильтра (версии с бензиновыми двигателями)					✓			
Проверка тормозной системы (без снятия колес)	✓		✓		✓		✓	✓
Проверка тормозной системы (со снятием колес)		✓			✓			✓
Проверка тормозной системы (со снятием колес и тормозных барабанов)			✓				✓	
Снаружи автомобиля								
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника		✓		✓		✓	✓	✓
Замена моторного масла и переустановка индикатора замены масла (если установлен)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Регулировка давления в шинах и обновление значений в системе контроля давления в шинах (если применимо)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка на наличие повреждений колесных дисков.	✓		✓		✓		✓		✓	
Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка на наличие повреждений колпаков колес	✓		✓		✓		✓		✓	
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы										
Замена тормозной жидкости	✓		✓		✓		✓		✓	
Проверка системы кондиционирования		✓			✓			✓		✓
Замена жидкости системы охлаждения										✓
Замена ремня привода ГРМ версии с двигателем 1,4 л / 1,6 л Duratorq-TDCi										✓
Замена ремня привода ГРМ версии с двигателем Duratec-16V								✓		
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов										✓
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Стоимость Технического Обслуживания уточняйте у Вашего дилера Ford.

* В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется проведение дополнительных работ за отдельную плату.

** В случае необходимости регулировка осуществляется за дополнительную плату.